

KETERANGAN PEMBELIAN TEMPATAN - JKP KEMENTAH

RUJUKAN SEBUTHARGA : MINDEF/DFA/FY2026/GCAU/RPK/LP/3033

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA : 30/7/2026 (KHAMIS, SEBELUM 08:00 PAGI)

PETI PENERIMAAN SEBUTHARGA : BOX (5)

ALAMAT BARU : ARAS BAWAH, BANGUNAN ARKIB,
KEMENTERIAN PERTAHANAN, BOLKIAH GARISSON

NAMA SYARIKAT

COP SYARIKAT & TANDATANGAN

TEL PEMBEKAL

FAX PEMBEKAL


EMAIL PEMBEKAL

TAFIS VENDOR ID


BIL	KETERANGAN BARANG	KTI	HARGA SATU	HARGA SEMUA	TEMPOH SAH HARGA (MINIMUM 180 HARI)	TEMPOH PENGHANTARAN	BUATAN NEGERI	LAIN-LAIN HAL
	PEMBELIAN BAGI KEGUNAAN REJIMEN PASUKAN KHAS ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI							
01	TANGGA	06 EA						
02	PLATFORM TANDA PERINGATAN	01 EA						
03	DINDING KACA BESAR	04 EA						
04	DINDING KACA KECIL	01 EA						
05	WOODEN PLATFORM RAMP	06 EA						
	Nota : Spesifikasi dan contoh gambar disertakan bagi rujukan							
	PERHATIAN: Perkara perkara yang perlu (mandatori) dihadapkan sebelum tarikh tutup sebutharga: ☒ Katalog ☐ Contoh (Sila hadapkan ke kaunter Utama, Bahagian Perolehan, Tingkat Bawah, Blok D, Jabatanarah Kewangan & Perolehan, Kementerian Pertahanan Jika didapati gagal, sebutharga tersebut tidak akan dipertimbangkan.							

JUMLAH SEMUA HARGA YANG DITAWARKAN - ANGKA B\$ _____ DAN PERKATAAN : _____

SPESIFIKASI DAN SUKATAN TANGGA



Pintu Kiri atau Kanan





Pintu Belakang




SPESIFIKASI DAN SUKATAN TANGGA - SAMB

Pintu Kiri atau Kanan




SPESIFIKASI UTAMA

4 STEP | TINGGI DARI PLATFORM KE TANAH = 920 mm | HANDRAIL TINGGI = 900 mm | LEBAR = 1200 mm | KEDALAMAN = 1000 mm
SEMUA UKURAN DALAM MILIMETER (mm)



BAHAN & KONSTRUKSI

- Rangka: Hollow Steel
- Permukaan: Plywood 18 - 25 mm
- Kanvas Lantai: Karpet Merah Anti-Gelincir
- Handrail: Stainless Steel 0.38 mm
- Pemasangan: Siku & Rivet
- Warna Karpet: Merah Maroon



NOTA:

- Semua ukuran dalam milimeter (mm).
- Ketinggian dari tanah ke dasar pintu AHV = 920mm (rujukan sebarang).
- Tangga 4 step ini direka untuk kegunaan & pemasangan VP naik ke ruang kabin AHV.
- Pastikan permukaan rata dan stabil sebelum penggunaan.

SPESIFIKASI TANGGA VIP 4 STEP (TINGGI 920mm)



KOMPONEN	UKURAN / SPESIFIKASI
Bangunan Anak Tangga	4 STEP
Tinggi Sempadan Tangga (Riser Height)	230 mm
Lebar Tapak Anak Tangga (Tread Depth)	300 mm
Tinggi Tangga Dari Atas Platform Peta ke Tanah	920 mm
Panjang Keseluruhan	1200 mm
Lebar Keseluruhan	1000 mm
Kedalaman Keseluruhan	1000 mm
Tinggi Handrail (Dari Platform Atas)	1820 mm
Diameter Handrail	38 mm Stainless Steel
Butiran Handrail	Hollow Steel + Plywood
Kanvas Permukaan	18 - 25 mm
Kanvas Bawah	Karpet Merah Anti-Gelincir
Kapasiti Beban	± 300 kg
Kemudahan Tambahan	Pintu Berhenti (Stopping Order) & Kaki Lantai (Adjustable Feet)

NOTA:

- Semua ukuran dalam milimeter (mm).
- Ketinggian dari step/platform pintu ke tanah AHV = 920mm (berdasarkan ukuran sebarang).
- Tangga 4 step ini direka khusus untuk kegunaan & pemasangan VP naik ke dalam kabin AHV.
- Pastikan permukaan rata dan stabil sebelum penggunaan.

SPEKIFIKASI DAN SUKATAN TANGGA - SAMB

Pintu Belakang



SPEKIFIKASI TANGGA 3 STEP (BELAKANG AHV)

KOMPONEN	UKURAN / SPEKIFIKASI	CATATAN
Bilangan Anak Tangga	3 STEP	-
Tinggi Platform Dari Tanah Ke Pintu	730 mm	Rujukan sebenar
Tinggi Setiap Anak Tangga (Riser Height)	243 mm	730 ÷ 3 = 243 mm
Lebar Tapak Anak Tangga (Tread Depth)	300 mm	-
Panjang (Kedalaman)	900 mm	3 x 300 = 900 mm
Lebar Keseluruhan	1200 mm	-
Tinggi Handrail (Dari Platform Atas)	900 mm	Rujukan standard
Tinggi Handrail (Dari Tanah)	1630 mm	720 + 900
Diameter Handrail	Ø38 mm	Stainless Steel
Bahan Struktur	Hollow Steel + Plywood	Kuat & stabil
Ketebalan Plywood	18 - 25 mm	-
Kemudahan	Karpet Merah Anti-Gelincir	-
Kapasiti Beban	≥ 300 kg	Beban maksimum
Kemudahan Tambahan	Roda Berhunci (Locking Caster) & Kaki Lari (Adjustable Feet)	Stabil & mudah atah

BAHAN & KONSTRUKSI


- Rangka : Hollow Steel
- Pemukaan : Plywood 18 - 25 mm
- Kemaskan Luar : Karpet Merah Anti-Gelincir
- Handrail : Stainless Steel Ø38 mm
- Pemasangan : Skru & Rivet
- Warna Karpet : Merah Maroon



NOTA:

- Semua ukuran dalam milimeter (mm).
- Tinggi platform (permukaan atas step ke tanah) = 730mm (sejajar pintu belakang AHV).
- 3 step direka khusus untuk keselesaan & keselamatan VIP naik ke dalam AHV.
- Pastikan permukaan rata dan stabil sebelum penggunaan.

BUTIRAN ANAK TANGGA




BUTIRAN HANDRAIL



SPESIFIKASI DAN SUKATAN PLATFORM TANDA PERINGATAN




KEDUDUKAN PLATFORM TANDA
PERINGATAN HUT JE RPK ABDB




SUKATAN PLATFORM


SPESIFIKASI DAN SUKATAN DINDING KACA BESAR



3D PERSPECTIVE



FRONT VIEW



SIDE VIEW



DETAILS




Aluminum Frame
Powder Coated Finish



Lockable Wheels
360° Swivel



Stable Base
Aluminum Square Tube



Clear Glass
Thickness: 6mm


SPECIFICATIONS

- Overall Size: 180 cm (W) x 226 cm (H)
- Frame Material: Aluminum
- Glass Type: Clear Tempered Glass
- Glass Thickness: 6mm


- Wheels: 4 pcs Lockable Castors
- Finish: Silver Powder Coated
- Features: Portable, Durable, Easy to Move

SPESIFIKASI DAN SUKATAN WOODEN PLATFORM RAMP


BANGUNAN SEKSYEN OPERASI KHAS UDARA (SOKU)



SUKATAN PLATFORM PINTU SEBELAH KIRI
BANGUNAN SOKU



SUKATAN PLATFORM PINTU MASUK
BANGUNAN SOKU




SPEKIFIKASI DAN SUKATAN WOODEN PLATFORM RAMP - SAMB

BANGUNAN MARKAS RPK ABDB



TEMPAT BERGAMBAR
BANGUNAN MARKAS RPK ABDB




SUKATAN PLATFORM TEMPAT BERGAMBAR
BANGUNAN MARKAS RPK ABDB




SPESIFIKASI DAN SUKATAN WOODEN PLATFORM RAMP - SAMB

BANGUNAN DEWAN GERAK BADAN RPK ABDB




SUKATAN PLATFORM TEMPAT MASUK
BANGUNAN MARKAS RPK ABDB



SUKATAN PLATFORM TEMPAT MASUK
BANGUNAN MARKAS RPK ABDB

SPEKIFIKASI DAN SUKATAN WOODEN PLATFORM RAMP - SAMB

KOLAM RENANG RPK ABDB



SUKATAN PLATFORM TEMPAT LALUAN MENUJU KE
KOLAM RENANG RPK ABDB

