

KETERANGAN PEMBELIAN TEMPATAN - JKP KEMENTAHRUJUKAN SEBUTHARGA : **MINDEF/DFA/FY2026/GCAU/TL/LP/3029**TARIKH TUTUP SEBUTHARGA : **20 - 08 - 2026 (KHAMIS, 08:30 PAGI)**PETI PENERIMAAN SEBUTHARGA : **BOX (3)**ALAMAT BARU: **BANGUNAN ARKIB, ARAS BAWAH, KEMENTERIAN PERTAHANAN,
BOLKIAH GARISON**

NAMA SYARIKAT : _____

CAP SYARIKAT DAN TANDATANGAN : _____

TEL PEMBEKAL : _____ FAX PEMBEKAL : _____

E-MAIL PEMBEKAL : _____

VENDOR ID PEMBEKAL : _____

BIL	KETERANGAN BARANG	KTI	HARGA SATU (BND)	HARGA SEMUA (BND)	TEMPOH SAH HARGA (MINIMUM 180 HARI)	TEMPOH PENGHANTARAN	BUATAN NEGERI	LAIN-LAIN HAL
	<u>PEMBELIAN JUNGLE HAT D2P & SHOOTING CAP D2P BLUE UNTUK KEGUNAAN ANGGOTA-ANGGOTA TLDB BAGI TAHUN 2026</u>							
1	JUNGLE HAT D2P BLUE							
	Size : 6 1/2	100 EA						
	Size : 6 3/4	200 EA						
	Size : 6 5/8	200 EA						
	Size : 6 7/8	200 EA						
	Size : 7	200 EA						
	Size : 7 1/2	150 EA						
	Size : 7 1/8	150 EA						
2	SHOOTING CAP D2P BLUE							
	Size : 7 1/2	150 EA						
	Size : 6 3/4	200 EA						
	Size : 6 5/8	200 EA						
	Size : 6 7/8	200 EA						
	Size : 7	200 EA						
	Size : 7 1/4	150 EA						
	Size : 7 1/8	150 EA						
	(Sila rujuk Spesifikasi yang di							

PERHATIAN:

Perkara-perkara yang perlu (mandatori) di hadapkan sebelum tarikh tutup sebutbarga :

☒ **Katalog & Spesifikasi Teknikal mesti di sertakan untuk penilaian.**☒ **Contoh**


Jika di dapati gagal, sebutbarga tersebut tidak akan di pertimbangkan.

PERINGATAN:**Tidak dibenarkan menggunakan katalog Jabatanarah ini.**

JUMLAH SEMUA HARGA YANG DI TAWARKAN - ANGKA B\$ _____ DAN PERKATAAN: _____

SPESIFIKASI CAP MENEMBAK D2P CAMOUFLAGE TLDB

Mempunyai jahitan tengah



Height
7cm

Brim long
7.5cm

Brim wide 17 cm



16 cm



[Signature]
s/p 416

PARAMETER	RBAF PIXELISED FABRIC	TEST METHOD
Pattern	RBN Blue D2P Camouflage pattern	
Material	100% Cotton	BS 4407
Breaking strength (min) Along Fabric	860/690N	BS EN ISO 13934-1
Tear Strength (Across Fabric)	54/47N	BS EN ISO 13937-1
Fabric Drying Rate	>50%	JIS L1096-2010, MODIFIED SECT 8.25
Fabric Wicking Rate (sweat from skin to outer surface of fabric where it evaporates)	5 min > 5cm min	BS EN ISO 6330-5A-Line Dry, BS-3424-18: Method 21*modified)
Abrasion Resistance (worn out and hole formed)	>20k rubs	BS EN ISO 12947-2
Weave (design and arrangement to textile fibres, Affect comfort, weight, strength)	Ripstop	Visual
Pilling Resistance (2k rubs)	3-4	BS EN ISO 12945-2
Anti-Bacteria Treatment	Yes	
Wrinkle Resistance	WR-4	AATCC 128
Daylight	4	BS EN ISO 105-B02
Laundering (10 cycles)	4	BS EN ISO 105-C06 E2S
Perspiration (2 cycles)	3-5	BS EN ISO 105-E04
Rubbing (2 cycles) Dry	4	BS EN ISOP 105-X12
Rubbing (2 cycles) Wet	3	BS EN ISO 105-X12
Seawater (2 cycles)	3-5	BS EN ISO 105 E02

COLOUR COMPOSITION

COLOUR	PERCENTAGE	COLOUR CODE
Blue	10%	2728U
Dark Grey	30%	539U
Grey	40%	2168U
Black	20%	



[Handwritten signature]
SP 2/6

JUNGLE HAT



Knitted Strap

TOP VIEW



Strap for proper grip

BASE VIEW

Material:Woven fabric . 100% cotton
Pattern: *RBN Pixelated Camouflage Pattern*
Colour :Digital blue camouflage
 10% Blue
 30% Dark Grey
 40% Grey
 20% Black

