

KETERANGAN PEMBELIAN TEMPATAN - JKP KEMENTAH

RUJUKAN SEBUTHARGA : MINDEF/DFA/FY2026/GCAU/RPK/LP/3058

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA : 19/ 10 / 2026 (KHAMIS, SEBELUM 08:00 PAGI)

PETI PENERIMAAN SEBUTHARGA : BOX (5)

ALAMAT BARU : ARAS BAWAH, BANGUNAN ARKIB,
KEMENTERIAN PERTAHANAN, BOLKIAH GARISSON

NAMA SYARIKAT :

COP SYARIKAT & TANDATANGAN :

TEL PEMBEKAL : FAX PEMBEKAL :

EMAIL PEMBEKAL :

TAFIS VENDOR ID :

BIL	KETERANGAN BARANG	KTI	HARGA SATU	HARGA SEMUA	TEMPOH SAH HARGA (MINIMUM 180 HARI)	TEMPOH PENGHANTARAN	BUATAN NEGERI	LAIN-LAIN HAL
01	PEMBELIAN BAGI KEGUNAAN REJIMEN PASUKAN KHAS ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI SODALIME 812NI DIVE GRADE Nota : Spesifikasi dan contoh gambar disertakan bagi rujukan	500 EA						
PERHATIAN: Perkara perkara yang perlu (mandatori) dihadapkan sebelum tarikh tutup sebutharga: ☒ Katalog ☐ Contoh (Sila hadapkan ke kaunter Utama, Bahagian Perolehan, Tingkat Bawah, Blok D, Jabatanarah Kewangan & Perolehan, Kementerian Pertahanan Jika didapati gagal, sebutharga tersebut tidak akan dipertimbangkan.								

JUMLAH SEMUA HARGA YANG DITAWARKAN - ANGKA B\$ DAN PERKATAAN :

CERAIAN 'A' KEPADA:

RPK/Q/190024/A

BERTARIKH: 24 RABIULAKHIR 1448

26 OKTOBER 2026

GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIKAL SODALIME 812NI DIVE GRADE

1. Gambar Sodalime 812NI Dive Grade.



SULIT DARIHAL PERDAGANGAN

2. Spesifikasi Teknikal Sodlime 812NI Dive Grade.

Bil	Spesifikasi	Keterangan Teknikal	Catitan
(a)	(b)	(c)	(d)
01	Product type	Diving grade sodal lime CO2 absorbent	
02	Grade	812 NI (Non-Indicating)	
03	Primary Function	Absorption/ removal of Carbon Dioxide	
04	Application	Diving rebreathers	
05	Granule type	Cylindrical granules	
06	Nominal Granule Size	Approximately 2mm	
07	Mesh Classification	8-12 mesh	
08	Calcium Hydroxide	Approx.97% of dry constituents	
09	Sodium Hydroxide	Approx. 3% of dry constituents	
10	Moisture Content	14-20%	
11	Applicable Test Standard	Tested to NATO STANAG 1411	
12	Physical Form	Free flowing granular material	